



LAM KHANG CO., LTD



Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lâm Khang

Địa chỉ: 21 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

SĐT/Fax: 0948 090 838 - 0934 556 777

Đối tác:

1. Công ty cổ phần Vilaconic
2. Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta
3. Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ Thương mại Hà Năm Hoài
4. Công ty Cổ phần An Sơn
5. Công ty CPXD và TM Chính Phong



LAM KHANG CO., LTD



ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI DẦU NHỚT - THỦY LỰC - MỠ BÔI TRƠN

COMPANY BROCHURE

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lâm Khang

GIỚI THIỆU



**“ Chất lượng – Uy tín
– Chuyên nghiệp ”**

Kính thưa quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lâm Khang xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, thành công và thịnh vượng tới Quý khách hàng. Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lâm Khang được thành lập với mong muốn trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm dầu thủy lực, dầu nhớt đối với các đối tác.

Hiện nay, chúng tôi đang phân phối các sản phẩm của dầu GOLD AH, một thương hiệu đang dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, bao gồm các loại dầu động cơ, dầu thủy lực, dầu mỡ công nghiệp và các phụ gia bảo vệ động cơ. Các sản phẩm của GOLD AH có đặc điểm vượt trội là dầu gốc được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, chất phụ gia được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ qua đó giúp sản phẩm luôn được ổn định và an toàn khi sử dụng, giúp tăng cường khả năng hoạt động của động cơ.

Bên cạnh đó với phương châm kinh doanh “ Chất Lượng – Uy tín – Chuyên Nghiệp ” luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Lâm Khang rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của tất cả Quý khách hàng và đối tác. Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện để cam kết cung cấp các sản phẩm tốt nhất, mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG ĐIỆP CÔNG TY



Tâm nhìn sứ mệnh

Trở thành đơn vị có uy tín có thương hiệu trong cung cấp các sản phẩm dầu nhớt – thủy lực tại thị trường trong và ngoài nước.

Cam kết: Giữ vững sự ổn định chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp và cam kết luôn đồng hành cùng quý đối tác trong mọi trường hợp.



Giá trị cốt lõi

Câu Thị: Toàn thể nhân viên Công ty không ngừng nỗ lực phấn đấu, luôn luôn lắng nghe và tiếp nhận các phản hồi của khách hàng để hoàn thiện về chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của thị trường.



Phương châm hoạt động

Tuân thủ: Chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và tuân theo các nguyên tắc đạo đức trong công việc. Chúng tôi cam kết duy trì sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác dựa trên việc tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra.

Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của thị trường.



NHÀ XƯỞNG VÀ HÌNH ẢNH ĐỐI TÁC



DẦU Ô TÔ

- ✓ Được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất của Hoa Kỳ
- ✓ Giảm ma sát, tiết kiệm nhiên liệu, tối đa hiệu suất vận hành của động cơ
- ✓ Bôi trơn, bảo vệ liên tục, giảm thiểu 50% chất lắng và cặn trong các động cơ
- ✓ Bảo vệ tối ưu, chống mòn bộ truyền động xu páp
- ✓ 85-90% dầu gốc thuộc nhóm 3 được nhập khẩu từ Hàn Quốc

API: SN

SAE: 10W40



DUNG TÍCH: 4L

DẦU NHỚT CHO ĐỘNG CƠ XE XĂNG

API: C14

SAE: 15W40



DUNG TÍCH: 4L

DẦU NHỚT CHO ĐỘNG CƠ DIESEL

BẠN HỮU BỀN BỈ

CHO HÀNH TRÌNH

DẦU XE MÁY

- ✓ Được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất của Hoa Kỳ
- ✓ Giảm ma sát, tiết kiệm nhiên liệu, tối đa hiệu suất vận hành của động cơ
- ✓ Bôi trơn, bảo vệ liên tục, giảm thiểu 50% chất lắng và cặn trong các động cơ
- ✓ Bảo vệ tối ưu, chống mòn bộ truyền động xu páp
- ✓ 85-90% dầu gốc thuộc nhóm 3 được nhập khẩu từ Hàn Quốc

API: SN

SAE: 10W40



DUNG TÍCH: 0,8L

DẦU NHỚT CHO ĐỘNG
CƠ XE MÁY

API: SN

SAE: 10W40



DUNG TÍCH: 1L

DẦU NHỚT CHO ĐỘNG
CƠ XE MÁY

API: SN

SAE: 10W40



DUNG TÍCH: 0,8L

DẦU NHỚT CHO ĐỘNG
CƠ XE MÁY

**BẠN HỮU BỀN BỈ
CHO XE MÁY**

DẦU ĐỘNG CƠ - THỦY LỰC

DẦU ĐỘNG CƠ

SAE: 20W50 API: CI-4



DUNG TÍCH: 18L

DẦU ĐỘNG CƠ

SAE: 15W40 API: CI4



DUNG TÍCH: 18L

DẦU THỦY LỰC

SAE: AW68



DUNG TÍCH: 18L

DẦU NHỚT CHO ĐỘNG CƠ DIESEL

SAE: 20W-50 API: CI-4



DUNG TÍCH: 200L

Công dụng:

Dùng để bôi trơn, bảo vệ động cơ một cách liên tục, chống mài mòn, tiết kiệm nhiên liệu.



Tiết kiệm chi phí



Kéo dài tuổi thọ cho động cơ



Tối ưu hóa động cơ